

Werkstoffe

Unser Lieferprogramm umfasst im Wesentlichen warmfeste Edelbaustähle. Bei etwaigen Rückfragen zu unserem Lieferprogramm sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.

Werkstoff

P250GH / C22.8 / 1.0460 / ASTM A105 / ASME SA105

Rundstahl

10–850 mm

EN 10273 / EN 10222-2 / EN 10060 / DIN 7526 Bl.6
gewalzt / geschmiedet geschält / vorgedreht

Werkstoff

16Mo3 / 15Mo3 // 1.5415

Rundstahl

4–850 mm

EN 10273 / EN 10222-2 / EN 10060 / DIN 7526 Bl.6
gewalzt / geschmiedet geschält / vorgedreht / roh geschmiedet

Profilstahl (Breitflanschträger und Formstahl)

HEB 100 – 600 (1000)

HEA 100 – 600 (1000)

HEM 100 – 600 (1000)

UNP 80 – 400

UPE 80 – 400

IPE 80 – 600

EN 10028-2 / EN 10024, 10034, 10279
gewalzt

Flachstahl

10 x 5 mm – 150 x 20 mm

EN 10273 / EN 10028-2 / EN 10058
gewalzt

Winkelstahl, gleichschenkelig

30 x 30 x 3 mm – 150 x 150 x 15 mm

EN 10028-2 / EN 10056
gewalzt

Winkelstahl, ungleichschenkelig

60 x 40 x 6 mm – 200 x 100 x 12 mm

EN 10028-2 / EN 10056
gewalzt

René Glatow

☎ +49 (0)2058 / 78311-13

☎ +49 (0)2058 / 78311-33

✉ rene.glatow@rawa-stahl.de

Jennifer Bosslet

☎ +49 (0)2058 / 78311-19

☎ +49 (0)2058 / 78311-55

✉ jennifer.bosslet@rawa-stahl.de

Dennis Greita

☎ +49 (0)2058 / 78311-23

☎ +49 (0)2058 / 78311-55

✉ dennis.greita@rawa-stahl.de

Rawa Stahlhandel GmbH & Co KG

Lise-Meitner-Str. 1

D - 42489 Wülfrath

Werkstoff

13CrMo4-5 / 13CrMo44 / 1.7335
ASTM A182 F12, cl.2 / ASME SA182 F12, cl.2

Rundstahl

10 – 850 mm

EN 10273 / EN 10222-2 / EN 10060 / DIN 7526 Bl.6
gewalzt / geschmiedet geschält / vorgedreht / roh geschmiedet

Flachstahl

30 x 5 mm – 90 x 15 mm

EN 10273 / EN 10028-2 / EN 10058
gewalzt

Werkstoff

10CrMo9-10 / 1.7380
ASTM A182 F22, cl.3 / ASME SA182 F22, cl.3

Rundstahl

10 – 850 mm

EN 10273 / EN 10222-2 / EN 10060 / DIN 7526 Bl.6
gewalzt / geschmiedet geschält / vorgedreht / roh geschmiedet

Werkstoff

11CrMo9-10 / 1.7383
ASTM A182 F22, cl.3 / ASME SA182 F22, cl.3

Rundstahl

10 – 850 mm

EN 10273 / EN 10222-2 / EN 10060 / DIN 7526 Bl.6
gewalzt / geschmiedet geschält / vorgedreht / roh geschmiedet

Werkstoff

15NiCuMoNb5 / 15NiCuMoNb5-6-4 (WB 36) / 1.6368

Rundstahl

40 – 600 mm (800)

Vd-TÜV-Bl. 377/3
gewalzt, geschält / geschmiedet, geschält/vorgedreht

Werkstoff

X12CrMo5 / 12CrMo19-5 / 1.7362
ASTM A182 F5 / ASME SA182 F5

Rundstahl

40 – 425 mm Vd-TÜV Bl. 007/3

gewalzt, geschält / geschmiedet, geschält / vorgedreht

René Glatow

☎ +49 (0)2058 / 78311-13
☎ +49 (0)2058 / 78311-33
✉ rene.glatow@rawa-stahl.de

Jennifer Bosslet

☎ +49 (0)2058 / 78311-19
☎ +49 (0)2058 / 78311-55
✉ jennifer.bosslet@rawa-stahl.de

Dennis Greita

☎ +49 (0)2058 / 78311-23
☎ +49 (0)2058 / 78311-55
✉ dennis.greita@rawa-stahl.de

Rawa Stahlhandel GmbH & Co KG
Lise-Meitner-Str. 1
D - 42489 Wülfrath

Werkstoff

X10CrMoVNb9-1 / 1.4903

ASTM A182 F91 / ASME SA182 F91

Rundstahl

20 – 800 mm

Vd-TÜV Bl. 511/3

gewalzt, geschält / geschmiedet, geschält / vorgedreht

Werkstoff

X20CrMoV11-1 / X20CrMoV12-1 / 1.4922

Rundstahl

20 bis 550 mm

DIN 17243 / EN 10222-2 / Vd-TÜV Bl. 110

gewalzt, geschält / geschmiedet, geschält / vorgedreht

Darüber hinaus liefern wir ebenfalls Rundstähle in weiteren Güten wie z. B.:

Werkstoffe

Warmfeste / hochwarmfeste Stähle

1.4901 / X10CrWMoV9-1

ASTM A182 F92 / ASME SA182 F92

1.4913 / X19CrMoNbVN11-1

1.4923 / X22CrMoNiV12-1; X22CrMoV12-1

1.7709 / 21CrMoV5-7

1.7335 / ASTM / ASME A182 F11

Werkstoffe

Feinkornbaustähle

1.0565 / P355NH; WStE 355

1.0566 / P355NL1; TStE 355

1.0571 / P355QH, P355NH

ASTM A350 LF2 / ASME SA350 LF2

René Glatow

📞 +49 (0)2058 / 78311-13

📠 +49 (0)2058 / 78311-33

✉ rene.glatow@rawa-stahl.de

Jennifer Bosslet

📞 +49 (0)2058 / 78311-19

📠 +49 (0)2058 / 78311-55

✉ jennifer.bosslet@rawa-stahl.de

Dennis Greita

📞 +49 (0)2058 / 78311-23

📠 +49 (0)2058 / 78311-55

✉ dennis.greita@rawa-stahl.de

Rawa Stahlhandel GmbH & Co KG

Lise-Meitner-Str. 1

D - 42489 Wülfrath